




Das FNP Archiv erlaubt aufgrund seiner doppelten Tiefe das Verstauen großer Mengen von Ordnern und Büchern mehrreihig hintereinander. Durchschubstopps halten alles an seinem Platz. Mittelwände sorgen für hohe Stabilität, sodass das FNP Archiv freistehend von zwei Seiten benutzt werden kann.

Axel Kufus,
2004

Due to its doubled depth the FNP Archive shelf allows to store larg numbers of binders and books in multiple rows behind each other. Stoppers keep everything in its place and middle panels assure high stability – the FNP Archive is freestanding and accessable from both sides.





MDF

MDF

- Weiß / *White*
- Schwarz / *Black*
- Natur / *Natural*
- Schwarz gewachst / *Black waxed*
- Braun gewachst / *Brown waxed*
- Rot gewachst / *Red waxed*

Bicolor

Bicolor

- Weiß / *White*
- Schwarz / *Black*

Unicolor

Unicolor

- Grau unbehandelt / *Grey untreated*

FU (Sperrholz, Birke)


FU (Birch plywood)

- Weiß / *White*
- Schwarz / *Black*
- Rot / *Red*




Wir können auch anders! Passen Sie dieses Produkt einfach in Höhe und Breite an.
There's more than one way to do it! Simply adjust height or width of this product.

Beispiel 1
Example 1




Fachbreite / *Compartment Width*: 33,0
Fachhöhe / *Compartment Height*: 34,7

Beispiel 2
Example 2



Fachbreite / *Compartment Width*: 33,0
Fachhöhe / *Compartment Height*: 34,7

Beispiel 3
Example 3



Fachbreite / *Compartment Width*: 67,6
Fachhöhe / *Compartment Height*: 34,7

Beispiel 4
Example 4





Eiche


Oak

● Unbehandelt / *Untreated*

Griff / Grip

Leder

Leather



*Ausgestellt (ca.)

In use (approx.)


Die Bibliotheksleiter kann auch nachträglich an das Regal angebracht werden. Mit Hilfe einer Schienenführung ist es möglich, den Standort der Leiter problemlos zu ändern. Wird die Leiter nicht verwendet, kann sie platzsparend am Regal verstaut werden.

Library ladder, which can be added to the shelf system at any time. A rail structure allows you to reposition the ladder without any problems. The ladder can be hung vertically in a space saving manner, if not in use.

Bitte die nötige Raumhöhe von mindestens 285 cm beachten.
Wand- bzw. Deckenbefestigung notwendig.

*Please note the room height of at least 285 cm.
The shelf must be mounted on wall or ceiling.*


Aluminium eloxiert
Aluminium anodized
● Silber / *Silver*



Die FNP Buchstütze wird auf das Regal-Tablar aufgeschoben und bietet anlehnsbedürftigen Büchern den nötigen Halt. Die Buchstütze kann jederzeit den Platz wechseln oder entfernt werden.

FNP bookend is slid onto the shelf and offers stability to books needing to lean against supports. The FNP bookend can be removed and repositioned at any time.

Edelstahl
Stainless steel




Etikettenhalter mit Einstecketiketten zum Anbringen
an ein FNP Tablar.

Labelholder with labels to add on a FNP shelf board.

Verpackungseinheit 10 Stück
Packing unit 10 pieces


Edelstahl
Stainless steel



Zur horizontalen Kabelführung von Leuchten am FNP.


For horizontal cable guidance of lights on the FNP.

Edelstahl
Stainless steel



Zur vertikalen Kabelführung von Leuchten am FNP.

For vertical cable guidance of lights on the FNP.



Das Fußteil wird zwischen zwei Tablaren auf die Aluminiumschiene aufgesteckt. Kabellänge ca. 3 m. Inkl. 2 Kabelführungsklammern.

The foot element is attached to the aluminum rail between two shelves. Cable length 3m. Incl. 2 cable guide clips.

Schirm / Lamp shade

Chintz

Chintz

- Ecre / Ecre
- Hellgrau / Light Grey
- Schwarz / Black

Halterung / Support bracket

Aluminium eloxiert

Aluminium anodized

- Silber / Silver
- Schwarz / Black

Leuchtmittel / Illuminant

LED Watt: 4W Kerzenform

Fassung: E14

Lichtstärke: 380 lm

Farbwiedergabe: Ra(CRI) 80

Lichttemperatur: ca. 2400 K

Warmweiß

Energieeffizienz: A++

Rosi Lamp wird von der Mawa Design GmbH speziell für das FNP Regal von Nils Holger Moormann hergestellt. Sie ist nicht kompatibel mit Fremdmöbeln. (WEEE Reg-Nr: DE 945 963 57)

LED Watt: 4 W shape candle,

Lamp socket: E14

Luminous intensity: 380 lm

Light appearance: Ra(CRI) 80



Colour temperature: approx.

2400 K Warm White

Efficient energy use: A++

Rosi Lamp is manufactured by Mawa Design GmbH especially for the FNP shelf by Nils Holger Moormann. It is not compatible with any other furniture. (WEEE Reg-No: DE 945 963 57)



Aluminium unbehandelt
Aluminium untreated



Zur exakten Positionierung der FNP Ausgleichskeile bei unebenen Böden.


For exact positioning of the FNP compensating wedge in the case of uneven floors.

Aluminium unbehandelt
Aluminium untreated



Winkel zur Fixierung des FNP Regalsystems an der Wand
oder Decke.

*Bracket for attaching the FNP shelving system to the wall
or ceiling.*



Vorderseite / Front

Korklinoleum

Cork linoleum

● Grau / Grey

Kern / Core

6,5 mm FU (Sperrholz, Birke)

6.5 mm FU (Birch plywood)

Rückseite / Back

Linoleum

Linoleum

● Schwarz / Black

Das FNP Pinnborad ist Schiebetür und Pinboard in einem. Mit seiner Korklinoleum Oberfläche lassen sich Notizen aller Art anheften.

The FNP pinborad is a sliding door and pinboard in one. Its cork linoleum surface allows you to pin down notes of all kinds.



Wir können auch anders! Passen Sie dieses Produkt einfach in Höhe und Breite an.
There's more than one way to do it! Simply adjust height or width of this product.

MDF

MDF

○ Weiß / White

● Schwarz / Black


● Lichtgrau / Light Grey

● Anthrazit / Anthracite

Beschläge / Fittings

Aluminium unbehandelt

Aluminium untreated



40,2 / 76,8 /

113,4 / 150,0 /

186,6 / 223,2



34,6 /

69,2

Mit der FNP Schiebetür können Fächer oder größere Aussparungen (Fensterlösungen) verdeckt werden.

Compartments or larger recesses (window solutions) can be covered by the FNP sliding door.



Wir können auch anders! Passen Sie dieses Produkt einfach in Höhe und Breite an.
There's more than one way to do it! Simply adjust height or width of this product.